



СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ БЫТОВЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ СПЛИТ СИСТЕМ

16.05.2023.

Монтаж кондиционеров настенного типа		Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м), руб. / на пр. тр.
Монтаж кондиционера до 3,0 кВт (модели 05-10) / на проложенные трассы		16 500 / 10 800
Монтаж кондиционера до 4,5 кВт (модели 11-16) / на проложенные трассы		17 500 / 11 500
Монтаж кондиционера до 5,5 кВт (модели 18) / на проложенные трассы		18 500 / 12 500
Монтаж кондиционера до 7,5 кВт (модели 24) / на проложенные трассы		22 500 / 14 700
Монтаж кондиционера до 11 кВт (модели 30-36) / на проложенные трассы		26 000 / 17 000
Монтаж кондиционера с функцией притока воздуха до 5,5 кВт / на проложенные трассы		20 000 / 15 500
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с настенными внутренними блоками.		Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м), руб. / на пр. тр..
Монтаж мульти сплит-систем до 7 кВт с 2 внутренними блоками / на проложенные трассы		26 500 / 17 000
Монтаж мульти сплит-систем 7-9 кВт с 2 внутренними блоками / на проложенные трассы		29 500 / 19 000
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с 3 внутренними блоками / на проложенные трассы		41 000 / 26 700
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с 4 внутренними блоками / на проложенные трассы		48 000 / 31 000
Монтаж мульти сплит-систем свыше 9 кВт или с внутренними блоками полупром серии		Стоимость базового монтажа, ТРАССЫ СЧИТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 9-10 кВт / на проложенные трассы		12 000 / 7 500
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 11-16 кВт / на проложенные трассы		15 000 / 9 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 4,5 кВт / на проложенные трассы		4 500 / 2 900
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 5,5 кВт / на проложенные трассы		5 500 / 3 600
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 7,5 кВт / на проложенные трассы		6 500 / 4 250
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 11 кВт / на проложенные трассы		7 500 / 4 900
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 5 кВт / на проложенные трассы		7 000 / 4 600
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 10 кВт / на проложенные трассы		9 000 / 5 800
Монтаж блока распределителя		5 000
Монтаж полупромышленных сплит систем (Нап-потолочные, Кассетные, Колонные, Канальные)		Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м), руб. / на пр. тр.
Монтаж полупромышленных сплит систем до 5 кВт		21 000 / 14 500
Монтаж полупромышленных сплит систем до 10 кВт		24 500 / 16 500
Монтаж полупромышленных сплит систем до 14 кВт		29 000 / 19 500
Монтаж полупромышленных сплит систем до 18 кВт		35 500 / 25 000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 27 кВт		48 000 / 31 500
Стоимость монтажа на проложенные трассы не включает каких-либо работ по корректировке трасс, все дополнительные работы считаются отдельно.		
Дополнительные работы. (Отдельно, без материалов, стоимость установки коробов, прокладки кабеля и т.п. рассчитывается как 50% от стоимости в прайс листе)		
Разметка штроб на стенах при штроблении силами заказчика (до 5м)		500
Штробление стены под фреоновые коммуникации бетон		2 200
Штробление стены под фреоновые коммуникации кирпич(пеноблоки)		1 100
Штробление стены под дренаж бетон		1 000
Штробление стены под дренаж кирпич(пеноблоки)		800
Штробление стены под провод эл. питания бетон		750
Штробление стены под провод эл. питания кирпич(пеноблоки)		600
Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 60*60мм		500
Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 80*50/100*60 (под заказ)		1 000
Установка декоративного короба под дренаж (без гофры)		200
Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля)		150
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели до 4,0кВт (7-9-11-12 / 20-25-35 мод))		1 500
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели до 5,5кВт (14-18 / 42-50 мод))		1 700
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели свыше 5,5кВт)		2 000
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели свыше 18,5 кВт)		3 000
Прокладка кабеля эл. питания до 2,5мм ² (свыше 3м)		250
Прокладка кабеля эл. питания в гофре до 3*4 / 5*2,5мм ² (свыше 3м)		400
Прокладка дренажа (гофра)		120
Прокладка дренажа (медь 1\2)		800
Прокладка дренажа ПВХ трубой (d32, 40) 1м/п *		500
Прокладка дренажа для дрен. насоса (капиллярная трубка)		100
Прокладка дренажа для дрен. насоса (медь 1\4) насос		400
Монтаж внешнего блока с лестницы (07-14) h(max)=8м		2 000
Монтаж внешнего блока с лестницы (18-30) h(max)=8м		3 000
Работы с лестницы при сервисном обслуживании h(max)=8м		1 500
Монтажные работы при потолках > 3,5м (каждые 5м длины коммуникаций)		1 000
Разборка-сборка потолков типа "Армстронг" (каждые 5м длины коммуникаций)		1 000
Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.1 для блоков мощностью < 4,5 кВт		9 000
Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.2 (> 4,5 кВт, выс. дома > 25 эт., сложные вент фасады)		15 000

Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.3 (кат.2 + подача внешнего блока с кровли)	30 000
Демонтаж-монтаж плитки вент фасадов + отверстия на 1 внеш.бл. (в сложных случ. - индивидуально)	3 000
Монтаж внешнего блока в корзину (альпработы при необходимости считаются дополнительно)	3 000
Демонтаж/монтаж стеклопакета (S до 1м2 / свыше 1м2)	2000 / 4000
Услуги автовышки < 22м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!)	17 500
Услуги автовышки > 28м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!)	22 500
Выезд автовышки в центр	3 000
Парковка а/м в центре, (при отсутствии бесплатной парковки клиента)	по тарифу
Пайка медной трубы, 1 соединение	500
Монтаж внешнего блока на шпильки	1 000
Подъем кондиционера на этаж (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается)	300
Подъем инструмента и комплектующих на этаж (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается)	100
Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный)	2 000
Выезд монтажной бригады за МКАД	40
Выезд монтажной бригады за МКАД при 2-х этапном монтаже	80
Дополнительные отверстия для прокладки коммуникаций	
Отверстие для фреоновых коммуникаций, <u>бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок</u>	1000 / 600
Отверстие для дренажа, <u>бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок</u>	600 / 300
Отверстие для кабеля эл. питания, <u>бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок</u>	500 / 250
Выполнение отверстия для трассы алмазной коронкой D=52мм (толщина бетонной стены до 300 мм!)	2 500
Выполнение отверстия для трассы алмазной коронкой D=52мм (толщина бетонной стены до 500 мм!)	4 000
При не возможности выполнения алм. бурения (по заключению монтажной бригады) - бурение выполняется станд. буром. Предупреждаем заказчиков.	
Дополнительное оборудование	
Дренажная система	
Дренажный насос проточный Ballu Machine DC Pump / DC Pump Pro	4 200
Установка проточного дренажного насоса	3 500
Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч) HC-1248317	7 900
Установка накопительного дренажного насоса	3 500
Сифон RexFaber G-35 Mini (HC-1346962) (с установкой в подготовленный отвод)	1 500
Воронка капельная с двумя клапанами PROFcool VSP-32 (HC-1299358)	1 500
"Зимний комплект" - оборудование для круглогодичной эксплуатации кондиционера	
Зимний комплект Ballu «Снегирь» (РДК, обогрев дренажа, обогрев картера)	3 200
Нагреватель дренажа BALLU ND-500мм	670
Нагреватель картера компрессора BALLU	1 050
Регулятор давления конденсации SD-1/3U-5A(полупром) (под заказ)	4 200
Установка обогрева дренажа	1 500
Установка обогрева картера компрессора	2 000
Установка РДК (вариатор)	2 500
Оборудование для бесперебойной работы	
Согласователь работы кондиционеров СРК-2.3У	10 039
Базовый блок системы ротации и резервирования БУРР-1М	7 500
Исполнительный блок системы ротации и резервирования БИС-1М	3 500
Установка и настройка системы ротации и резервирования (на 2 блока) (эл. пит. считается отдельно)	8 900
Металлоконструкции	
Козырек BALLU 900*550	1 400
Козырек BALLU 1000*550	1 700
Установка защитного козырька	1 500
Ограждение BALLU 500*1000*600	3 500
Ограждение BALLU 700*1200*1000	5 900
Установка защитного ограждения	2 500
Кронштейны 415*450 (1 пара)	300
Кронштейны 500*600 (1 пара)	600
Траверса 1м/п	400
Подставка разборная BALLU	1 500
Подставка под наружный блок (комплект 4 шт.) 9898-042-95 (HC-1291251)	3 100
Опоры антивибрационные WT 112 (4шт/компл.) (ножки) HC-1475775	950
Комплект виброопор для кондиционера RF-V40P с установкой (HC-1403476)	1 800
Электрика	
Автомат с установкой 1 Фаза ¹	1 500
Автомат с установкой 3 Фазы ¹	2 000
¹ - при наличии места в эл. щите, подача эл. питания на автомат - силами заказчика	
* - при отдельной установке доп. оборудования, оплачивается выезд	
Демонтажные работы: (расчет производится от стоимости стандартного монтажа аналогичной по мощности и типу сплит системы)	
Демонтаж кондиционера комплект (кроме канальных конд-ров)	40%
Демонтаж внутреннего блока (кроме канальных конд-ров)	15%

Демонтаж внешнего блока (кроме канальных конд-ров)	25%
Монтаж кондиционера на проложенные трассы (кронштейны включ)	80%
Монтаж внутреннего блока на проложенные трассы	30%
Монтаж внешнего блока на проложенные трассы (кронштейны включены)	50%
Заправка кондиционера с вакуумацией / дозаправка при максимально длинных трассах - только при монтаже новых кондиционеров.	
Заправка кондиционера фреоном до 5 кВт (до 1,0 кг)	4900 / 1900
Заправка кондиционера фреоном 5-8 кВт (до 2,0 кг)	6700 / 2750
Заправка кондиционера фреоном 8-18 кВт (до 3,5 кг)	11000 / 4500
Доставка	
Кондиционеры объемом 4,5 кВт (настенные)	1 300
Кондиционеры свыше 4,5 кВт в т.ч. полупромышленные	1 500
Доставка за МКАД (дополнительно к стоимости доставки)	40
1.Стоимость работ и материалов, не вошедших в данный перечень, оговариваются отдельно. 2.Окончательная стоимость работ по установке оборудования определяется менеджером проекта после выезда на объект	
* -Доставка и подъем оборуд-я осуществляется заранее до монтажа в согласованный с заказчиком день, непосредственно до места установки (квартира, дом, офис). * - Отвод дренажа ПВХ трубой (d32, 40) - применяется в основном для монтажа канальных блоков, полупромышленных или общей дренажной системы. 1 м/п включает в себя: 1м трубы d32/40мм, 1 шт. отвод 90°/45°, 1шт. хомут, 1шт. шпильку.	
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПРИТОЧНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ Ballu ONEAIR и аналогов	
Стандартный монтаж: -выбор места установки, высота до 1,7 м по центру отверстия -бурение отверстия Ø132мм в стене толщиной до 500мм -тепло-шумоизоляция канала материалом Тилит Супер 89/20мм -установка стандартной наружной вент решетки (Vents MB100) -установку приточного очистителя	7 000
Сложный монтаж с выводом наружной решетки в откос и т.п.	от 10500
Монтаж на готовое отверстие, 1-я установка / последующие	4000 / 2500
Стоимость дополнительных работ	
Бурение отверстия в стене толщиной от 500мм до 1000 мм (кроме монолита)	2 500
Дополнительное отверстие (балконная перегородка и т.п.)	2 900
Установка на стену обшитую гипсокартоном (МП обязательно оговаривает нюансы такого монтажа: предварительное вскрытие стены для обследования (= отв. 5*5 см.), невозможность установки в случае прохода коммуникаций, бетонной стены и т.д.. В случае невозможности монтажа отверстие не заделывается!)	2 000
Установка на высоте более от 1,7 до 3,0 м (по центру отверстия)	1 500
Установка на стену с вент. фасадом (отверстия в материалах типа фиброцемент и т.п.)	2 000
Установка на стену с вент. фасадом (изготовление отверстия в керамограните + демонтаж/монтаж) *	4 000
Бурение отверстия "с рук" (при невозможности крепления станины) / крепление станины шпилькой	1 800
Установка наружной вент решетки с использованием лестницы	1 000
Монтаж на "глухой" стене высота установки решетки до 8 м (МП обязательно согласовывает нахождение клиента на улице в месте высверливания или в расчет добавляются услуги 2-го монтажника.)	1 800
Услуги 2-го монтажника	3 500
Работы альпиниста, кат.1 (вкл. вонтаж на глухой стене выше 8 м)	9 000
Прокладка доп. воздуховодов на высоте до 1,7 / от 1,7 до 3,0 м, за 1 п/м,	1500 / 1800
Прокладка кабеля эл. питания	250
Скрытое эл. подключение прибора (только для ASP 200)	1 000
Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля)	150
Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный)	2 500
Выезд монтажной бригады за МКАД	40
Выезд монтажной бригады за МКАД при 2-х этапном монтаже	80
Подъем инструмента и комплектующих (при отсутствии лифта)	200
Простой бригады по вине заказчика, за 1 час.	1 000
Монтаж на высоте более 3 м.	индивидуально
* - требуется уточнение наличия места и условий для изготовления отверстия в снятой плитке из керамогранита	
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС	
Монтаж тепловой завесы мощностью до 9 кВт (без учета монтажа пульта)	7 500
Монтаж тепловой завесы мощностью до 18 кВт (без учета монтажа пульта)	8 500
Монтаж тепловой завесы мощностью до 36 кВт (без учета монтажа пульта)	10 500
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	
НАСТЕННЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)	
Диагностика кондиционера	2 500
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт	3 500
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт	4 500
ТО сплит системы с разбором внутреннего блока (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт	4 600
ТО сплит системы с разбором внутреннего блока (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт	5 700
ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт	1 200
ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт	1 600
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт	2 300
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт	2 800

Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором < 5,5 кВт	1 800
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором > 5,5 кВт	2 300
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом	2 500
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ)	2 500
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)	
Диагностика кондиционера	4 000
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок)	4 500
ТО сплит системы с разбором внутреннего блока (внутренний+внешний блок)	6 000
ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	2 000
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	3 500
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	2 300
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом	2 500
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ)	2 500
МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ	
Диагностика наружного блока мульти-системы	4 000
Диагностика одной еденицы внутренних блоков	1 100
ТО наружного блока мульти-системы до 5,5 кВт	2 500
ТО наружного блока мульти-системы до 10 кВт	3 500
ТО наружного блока мульти-системы до 16 кВт	4 500
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VRV,VRF,RMX.	
Диагностика наружного блока (ведущего)	от 15000
Диагностика наружного блока (ведомого)	от 15000
Диагностика внутреннего блока	от 1500
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (до 15,0 кВт.)	6 000
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (от 15,0 кВт до 35кВт)	8 200
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (от 35,0 кВт до 50 кВт)	10 200
ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт	1 200
ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт	1 600
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт	2 300
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт	2 800
ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	2 000
ТО внутреннего блока с разбором внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	3 500
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором < 5,5 кВт	1 800
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором > 5,5 кВт	2 300
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	2 300
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом	2 500
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ)	2 500
Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы	1 500
Заправка системы хладагентом (стоимость фреона не включена)	3 500
Фреон, 1 кг.	600
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
ТО дренажного насоса	1 000
Демонтаж дренажного насоса	1 200
Ремонт дренажного насоса (демонтаж/монтаж не входит)	1 800
Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы	от 700
Поиск/устранение утечки (1 трасса)	от 4500
Замена 1-го вальцовочного соединения	900
Опрессовка системы 1-й трассы	3 000
Работы по замене компрессора, материалы не включены	7 000
Замена пускового конденсатора (зап.часть + замена)	от 5000
Замена вентилятора наружного блока (без учета диагностики и стоимост запчастей)	от 3000
Ремонт платы внутреннего/наружного блока	10000 / 15000
Замена пульта д/у	от 1000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	
Выезд монтажной бригады (1 бригада)	2 000
Выезд инженера на диагностику (2 н/ч)	5 500
Выезд МП	1 000
Выезд МП (вентилиация и объекты с большим кол-вом оборудования установленного сторонними организация)	от 2000
Выезд монтажной бригады / инженера / МП за МКАД, км	40



ГАРАНТИЯ

Комплексная гарантия «Русклимат» — это бесплатное сопровождение оборудования (выезд сервисной бригады, ремонтные работы, демонтаж/монтаж оборудования или вышедших из строя узлов и агрегатов, транспортировка в сервисный центр и обратно) в период гарантийного срока.



125493, Москва, ул. Нарвская, д. 21



+7 (495) 777-19-77



www.rusklimat.ru