

**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр «Метроном»
(ООО «НТЦ «Метроном»)**

Адрес: 107076, город Москва, Переулок Колодезный, дом 14, помещение XIII, комната 41
Адрес осуществления деятельности: 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,
дом 4, корпус 12, этаж 3, помещение V, ком. 3, 4, 5, 6, 7
Телефон: +7-965-383-28-27
E-mail: info1275@gmail.com

**Исх. № 254
от «31» августа 2018г.**

**Генеральному директору
ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»
Слободенюку С.В.
Адрес: РФ, 119049, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7,
кабинет 14**

На Ваш запрос по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции сообщаем следующее:

- комплектующие для каминов-порталы для встраивания бытовых электрических очагов (электрокаминов).

Вышеуказанная продукция не попадает под требования Федерального Закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» принятом Государственной Думой 15 декабря 2002г., ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 32 от 15 июня 2012г.) и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Руководитель ОС



Евсюкова
К.А.Евсюкова